

Morphis

*Classicità e
tecnologia*

Design by

[LND]





Morphis 2

Un design ispirato al classico dei classici dell'illuminazione per Morphis 2. Una luce diffusa dotata di schermo in policarbonato trasparente extra chiaro per un testa palo installabile su un'altezza di 330 mm e disponibile in soluzione singola, doppia o tripla. 29 W di potenza e sei possibilità di finitura, per ogni tipologia di abitazione o accesso pubblico esterno.

CE EAC





Morphis 2 | 29W

Palo Diffondente | da Terra




SPECIFICHE TECNICHE¹



<i>Sorgente luminosa</i>	LED 29 W
<i>Potenza assorbita</i>	33 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off- Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	1700 lm (3400 lm*) @ 3000 K 1800 lm (3600 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	48 lm/W @ 3000 K 52 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I

DIFFONDENTE

LED 29 W
33 W
220-240 Vac, 50-60 Hz
On/Off- Dimmerabile a richiesta
3000 K - 4000 K
1700 lm (3400 lm*) @ 3000 K 1800 lm (3600 lm*) @ 4000 K
48 lm/W @ 3000 K 52 lm/W @ 4000 K
3
Diffondente
> 90
L70 > 50.000 h Ta 40°C
A++
IP 65
IK 08
I




¹ Tutte le specifiche tecniche si riferiscono alla singola luce

MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100 e alluminio estruso EN AW6060
Diffusore	Policarbonato trasparente
Finitura	Polvere poliestere

CODICE ORDINAZIONE

175.	Colore	1	Nero	
		6	Nero/Rame	
	Elettrificazione	4	Nero/Verde	
		3	Nero/Argento	
		8	Grafite	
	Numero luci	OXI	Oxide	
		L29N	Led 4000 K	
	Esempio	L29H	Led 3000 K	
		E27	Lampadina E27* (max 30W)	
		PA1	Palo 1 luce	
		PA2	Palo 2 luci	
		PA3	Palo 3 luci	
		175.PA1L29H.8		



175.PA1L29H.8



175.PA2L29H.8



175.PA3L29H.8

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag
00A170.01P	Piastra di fissaggio da cementare	624
0404M003	Connettore multiplo IP68	624
00KR175	Rifratore (per E27)	624



E27
con Rifratore 00KR175 a richiesta
(per lampadina Ø max 63mm)



Con E27

* Lampadina E27 non inclusa