

# Morphis

---

*Classicità e tecnologia*

Design by





# Morphis 4

---

Morphis\_4 è installabile a soffitto e ha 29 W di potenza. Una plafoniera classica, con tutta la tecnologia e l'innovazione Landa. Una luce diffondente ideale per tutte le applicazioni per un apparecchio con diffusore opale in policarbonato. Le ottimizzazioni effettuate sugli accoppiamenti dei componenti definiscono in modo perfetto l'emissione luminosa.

CE EAC







# Morphis 4 | 29W



Diffondente | A soffitto



## SPECIFICHE TECNICHE




<i>Sorgente luminosa</i>	LED 29 W
<i>Potenza assorbita</i>	33 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	1550 lm (3400 lm*) @ 3000 K 1650 lm (3600 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	44 lm/W @ 3000 K 47 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I



## MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100
Diffusore	Policarbonato opale
Finitura	Polvere poliestere



## CODICE ORDINAZIONE

178L29\_.02F.\_

Colore

1	Nero	●
6	Nero/Rame	●
4	Nero/Verde	●
3	Nero/Argento	●
8	Grafite	●
OXI	Oxi	●

Led

N	4000 K
H	3000 K

Esempio

178L29H.02F.8



178L29H.02F.8