

Polos

*Funzionalità,
sintesi di luce e forma.*

Design by





Polos

Polos è il prodotto ideale per l'illuminazione di spazi esterni pubblici e privati. Un palo dall'estetica minimale ed essenziale, una sintesi di luce e forma. Il corpo è in alluminio estruso e raggiunge un'altezza di 240 mm, disponibile con finiture a polvere color graphite, light grey e oxide. 14 W di potenza e schermo in policarbonato trasparente per una luce diffusa e mai invasiva. Funzionale, essenziale, Polos è ottimo e resistente anche in ambientazioni outdoor particolarmente estreme.

CE EAC





Polos 2 | 14W

Diffondente | da Terra



SPECIFICHE TECNICHE



<i>Sorgente luminosa</i>	LED 14 W
<i>Potenza assorbita</i>	16 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	680 lm (1560 lm*) @ 3000 K 750 lm (1700 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	42.5 lm/W @ 3000 K 47 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I

DIFFONDENTE





