

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 74



**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**




F


E




ART. 620  
.1.3.4.6




ART. 621  
.1.3.4.6



ART. 622  
IP 43




ART. 623B  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 62R1  
.1.3.4.6




ART. 62R2  
.1.3.4.6




ART. 62R3  
.1.3.4.6




ART. 62R4  
.1.3.4.6




ART. 62F7  
ART. 62E7  
.1.3.4.6




ART. 62F8.1L  
ART. 62E8.1L  
.1.3.4.6




ART. 62F8.2L  
ART. 62E8.2L  
ART. 62F8.3L  
ART. 62E8.3L  
.1.3.4.6




ART. 62R5  
.1.3.4.6



ART. 62R6.1L  
ART. 62R6.2L  
ART. 62R6.3L  
.1.3.4.6



ART. 62R7.1L  
ART. 62R7.2L  
ART. 62R7.3L  
.1.3.4.6



ART. 62R8.1L  
ART. 62R8.2L  
ART. 62R8.3L  
.1.3.4.6



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

620A = Cappello  
in rame  
antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 74



**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E





IP 43

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

**La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.**

**L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.**





ART. 62F7A.1

ART. 620A.3