

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato fumè

Tondo trasparente = .T  
il policarbonato è fornito  
colore fumè, se lo  
desiderate trasparente  
inserite la T alla fine

**ESEMPIO:**  
Art. 860.1.T = colore nero  
con policarbonato  
trasparente



A = Cappello  
rame antichizzato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 74

6  
E27  
15  
LED bulb  
lampadina a LED

MAX WATT 52

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




F = BASE  
FUSIONE UNICA

E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F


E




ART. 860  
ART. 860A  
.1.3.4.5.6




ART. 864  
ART. 864A  
IP 43  
.1.3.4.5.6




ART. 861.14  
ART. 861A.14  
.1.3.4.5.6




ART. 861.24  
ART. 861A.24  
.1.3.4.5.6




ART. 86F8.1L  
ART. 86F8A.1L  
ART. 86E8.1L  
ART. 86E8A.1L  
.1.3.4.5.6




ART. 86F8.2L  
ART. 86F8A.2L  
ART. 86E8.2L  
ART. 86E8A.2L  
.1.3.4.5.6




ART. 86F8.3L  
ART. 86F8A.3L  
ART. 86E8.3L  
ART. 86E8A.3L  
.1.3.4.5.6




ART. 862  
ART. 862A  
.1.3.4.5.6




ART. 863  
ART. 863A  
.1.3.4.5.6




ART. 86R6.1L  
ART. 86R6A.1L  
ART. 86R6.2L  
ART. 86R6A.2L  
.1.3.4.5.6




ART. 86R6.3L  
ART. 86R6A.3L  
.1.3.4.5.6




ART. 86R8.1L  
ART. 86R8A.1L  
ART. 86R8.2L  
ART. 86R8A.2L  
.1.3.4.5.6



ART. 86R8.3L  
ART. 86R8A.3L  
.1.3.4.5.6



ART. 86R9.1L  
ART. 86R9A.1L  
ART. 86R9.2L  
ART. 86R9A.2L  
.1.3.4.5.6



ART. 86R9.3L  
ART. 86R9A.3L  
.1.3.4.5.6





ART. 860.6

