

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame antichizzato

DIFFUSORE:
Vetro fumè

1L = 1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE CON ANGOLIERA
Foto pag. 74



LED bulb
lampadina a LED



CLASSE EFFICENZA ENERGETICA
A++ E

IP 43



F = BASE FUSIONE UNICA

E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE



F

E

ATTACCO PER PALO Ø 60 mm

ART. 510 ART. 510A
.1.3.4.6

ART. 511 ART. 511A
.1.3.4.6

ART. 512 ART. 512A
.1.3.4.6

ART. 513B ART. 513AB
.1.3.4.6

ART. 51R1 ART. 51R1A
.1.3.4.6

ART. 51R2 ART. 51R2A
.1.3.4.6

ART. 51R3 ART. 51R3A
.1.3.4.6

ART. 51R4 ART. 51R4A
.1.3.4.6

ART. 51F7 ART. 51F7A
ART. 51E7 ART. 51E7A
.1.3.4.6

ART. 51F8.1L ART. 51E8.1L
ART. 51F8A.1L ART. 51E8A.1L
.1.3.4.6

ART. 51F8.2L ART. 51F8A.2L
ART. 51E8.2L ART. 51E8A.2L
ART. 51F8.3L ART. 51F8A.3L
ART. 51E8.3L ART. 51E8A.3L
.1.3.4.6

ART. 51R5 ART. 51R5A
.1.3.4.6

ART. 51R6.1L ART. 51R6.2L
ART. 51R6.3L ART. 51R6A.1L
ART. 51R6A.2L ART. 51R6A.3L
.1.3.4.6

ART. 51R7.1L ART. 51R7.2L
ART. 51R7.3L ART. 51R7A.1L
ART. 51R7A.2L ART. 51R7A.3L
.1.3.4.6

ART. 51R8.2L ART. 51R8.3L
ART. 51R8A.2L ART. 51R8A.3L
.1.3.4.6



ART. 51R3.1



ART. 51F8A.3L.3

